

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Белая Калитва,

Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная школа № 1 (МБОУ НШ № 1) Белая Калитва ул.
Большая 61

(место составления акта)

« 16 » 06 20 16

(дата составления акта)

12.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), юридического лица.

№ 220063

По адресу/адресам: г.Белая Калитва ул. Большая 61 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 1 (МБОУ НШ № 1)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 220063 от 22.04. 2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

г.Белая Калитва ул. Большая 61 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 1 (МБОУ НШ № 1)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 19 ” 05 20 16 г. с 08 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 16 ” 06 20 16 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней /часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

19.05.2016 08.00

Рубашкина Елена Николаевна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Экизьян Энрико Аркадьевич заместитель начальника территориального отдела, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах
Москаленко Дмитрий Алексеевич ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г.Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах.

Лица привлекаемые к проведению проверки: Коваленко Елена Борисовна –заведующая отделением гигиены и эпидемиологии, врач общей гигиены филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Белая Калитва–Романова Виктория Николаевна инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Белая Калитва; Петрова Анна Александровна помощника врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Белая Калитва, «Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр ги-гиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.2015 выданное Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением начальная школа № 1 Рубашкина Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-в групповых отсутствуют хозяйственный шкафы и шкафы для уборочного инвентаря, нарушение п.6.16. раздел VI СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудовано приборами для измерения влажности воздуха нарушение п.14.4. раздел XIV СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-кулинарная продукция (картофельное пюре) изготовленного на пищеблоке детского сада не соответствует по микробиологическим показателям (КМАФАнМ,) требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 п.1.8. (протокол лабораторных испытаний № 1822- Б от 03.06.2016г.).

-масло сливочное «Крестьянское», отобранное на пищеблоке детского сада не соответствует по микробиологическим показателям (КМАФАнМ,) требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 п.1.8. (протокол лабораторных испытаний № 1827- Б от 03.06.2016г.).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Поручение № 103/195 от 18.04.2016 на проведение в рамках утверждение государственного задания государственной работы №1.

Замеры физических факторов (микроклимат, искусственное освещение).

Протокол лабораторных испытаний №1827-Б от 23.05.2016;

Санитарно-химические, микробиологические исследования воды питьевой.

Протокол лабораторных испытаний № 1817-Б от 02.06.2016;

Смывы с объектов внешней среды, отобранные на наличие БГКП.

Протокол лабораторных испытаний № 1818-Б от 30.05.2016;

Смывы с объектов внешней среды, отобранные на наличие яиц гельминтов.

Протокол лабораторных испытаний № 1819-Б от 30.05.2016;

Паразитологические исследования почвы.

Протокол лабораторных испытаний № 1820-Б от 30.05.2016;

Микробиологическое исследование готового блюда – гуляш из кур.

Протокол лабораторных испытаний № 1340-Б от 04.05.2016;

Микробиологическое исследование готового блюда – котлета говяжья.

Протокол лабораторных испытаний № 1823-Б от 02.06.2016;

Микробиологическое исследование готового блюда – пюре картофельное.

Протокол лабораторных испытаний № 1822-Б от 03.06.2016;

Микробиологическое исследование масло сливочное «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%

Протокол лабораторных испытаний № 1827-Б от 03.06.2016;

Физико-химические исследования готового блюда – котлета говяжья.

Протокол лабораторных испытаний № 1824-Б от 31.05.2016;

Санитарно-химические исследования готового блюда рациона.

Протокол лабораторных испытаний № 1821 - Б от 02.06.2016;

Санитарно-химические исследования молоко питьевое ультрапастеризованное «Ясный луг» с массовой долей жира 2,5%.

Протокол лабораторных испытаний №1825 от 02.06.2016

Физико-химические исследования масло подсолнечное «Донская слободка»

Протокол лабораторных испытаний № 1826-Б от 02.06.2016;

Акт отбора проб воды № 15-55-01/2037 от 27.05.2016.

Акт № 15-60-01/121 Измерений уровней физических факторов от 18.04.2016г.

Акт отбора проб почвы № 15-55-01/1536 от 25.04.2016г.

Акт отбора проб продукции № 15-55-01/2041 от 27.05.2016г.

Акт отбора проб смывов на микробиологическое исследование № 15-55-01/2038 от 27.05.2016г.

Акт отбора проб смывов на паразитологическое исследование № 15-55-01/2039 от 27.05.2016г.

Предписание № 113/193 от 16.06.2016г

Протоколы об административном правонарушении: № 410 от 16.06.2016; № 411 от 16.06.2016

Подписи лиц, проводивших проверку:

Экизьян Э.А.

Москаленко Д.А.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Рубашкина Елена Николаевна заведующий МБОУ НШ № 1

ть руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 16 ” 06 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)